


Staudenmischung

Blütenschleier Bernburg

Standort Sonnig, trockener, durchlässiger Boden

Charakteristik Lockere, farbstarke Mischung mit ein paar graulaubigen Stauden;
bunte Blütenfarben über die gesamte Vegetationszeit verteilt; sehr schöner Winteraspekt


Name	Anz./10 m ²	Blütenfarbe	Höhe (cm)
Leitstauden (Gerüstbildner)			
Calamagrostis acutiflora 'Overdam' (Gestreiftes Reitgras)	5	grün/weiss	100–150
Begleitstauden (Gruppenstauden)			
Achillea 'Moonshine' (Scharfgarbe)	10	hellgelb	40–50
Aster novae-angliae 'Purple Dome' (Rauhblattaster)	10	purpurrot	50–60
Papaver orientale 'Marcus Perry' (Türkenmohn)	10	rot	80
Salvia nemorosa 'Mainacht' (Steppensalbei, Sommersalbei)	10	schwarzblau	40–50
Streupflanzen (Füllpflanzen)			
Linaria purpurea (Leinkraut)	6	purpurviolett	60–80
Bodendeckerstauden			
Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee' (Staudenimmortelle)	6	weiss	25–30
Aster ericoides 'Snowflurry' (Kriechmyrthenaster)	10	weiss	15–20
Euphorbia cyparissias 'Clarice Howard' (Wolfsmilch)	6	gelb	20–30
Gypsophila 'Rosenschleier' (Schleierkraut)	10	rosa, gefüllt	40–50
Blumenzwiebeln (Geophyten)			
Allium aflatunense 'Purple Sensation' (Iranlauch)	10	tief purpurviolett	70–80
Anemone blanda 'Blue Shades' (Anemone)	50	blau	15
Crocus flavus (Krokus)	50	reingelb	10
Eranthis hyemalis (Winterling)	100	gelb	10
Muscari armeniacum (Traubenhyaazinthe)	50	blau	10–15
Tulipa praestans 'Fusilier' (Tulpe)	50	rot	30



Calamagrostis acutiflora
'Overdam'



Achillea 'Moonshine'




Aster novae-angliae
'Purple Dome'



Salvia nemorosa 'Mainacht'



Linaria purpurea



Anaphalis triplinervis
'Sommerschnee'



Aster ericoides 'Snowflurry'




Euphorbia cyparissias
'Clarice Howard'




Gypsophila 'Rosenschleier'




Allium aflatanense
'Purple Sensation'



Anemone blanda
'Blue Shades'



Eranthis hyemalis



Tulipa praestans 'Fusilier'